

Lerend netwerk

Wat na vaccinatie
tegen SARS-CoV-2

26 februari 2021



Vlaanderen
is zorg



SARS-CoV-2 virus

- Verantwoordelijk voor **Covid-19** pandemie (officieel “pandemie” vanaf 11/3/2020)
- Phylogenetisch verschillend van SARS-CoV (SARS-epidemie 2003) en van Mers-CoV (MERS-epidemie 2012)
- Naast rhinovirussen verwekker van verkoudheid bij volwassenen of kinderen
- 7-tal varianten kunnen mens besmetten, o.a. :
 - ***Humaan coronavirus NL63*** of ***HCoV-NL63***, ook wel *New Haven-coronavirus* genoemd : 2004
 - SARS-CoV, MERS-CoV en SARS-CoV2 kunnen dodelijke longontstekingen veroorzaken




SARS-VIRUS

= eiwitkapsel + genetisch materiaal
(RNA)

4 structurele eiwitten: S, E, M, N

- Spike proteïnen (virus aanhechting en celintrede)
- Enveloppe glycoproteïnen
- Membraan proteïnen
- Nucleocapside proteïnen



hoe komt het virus de cel binnen ?



Vlaanderen
is zorg

Zijn er vragen ?
Ja, veel, héél veel !

Waarom ?

- Zorgverleners zijn aan het einde van hun krachten, zowel fysisch als psychisch
- Iedereen heeft nood aan sociaal / familiaal contact ; idem voor bewoners van WZC
- Hoelang gaat dit nog duren? Kunnen we ooit terug normaal functioneren?
- Kunnen we nu de hygiënemaatregelen versoepelen?
- Angst om alsnog besmet te worden
- Anderzijds worden we lax in het gebruik van masker, respecteren van afstand, ...
- Hoelang zijn de maatregelen nog haalbaar?
- De vaccinatie biedt "eindelijk" voor velen een perspectief
- ...en toch zitten velen nog met twijfels en onzekerheden



Vlaanderen
is zorg

Kadering van de vragen

- Hygiënemaatregelen en PBM, nu en na vaccinatie
- Bezoekregeling
- Dagelijkse werking WZC, CVK, CVH, GAW, SFG, CVD, ...
- Vaccinatie en virusvarianten
- Verluchten en ventileren
- en ...



Antwoorden

- Deels in de presentaties
- Grotendeels interactief, soms heel specifiek doch dikwijls nuanceerbaar
- Mogelijk vatbaar voor wijzigingen op korte termijn
- Niet altijd zwart-wit antwoorden
- Soms compromis tussen wat we liefst zouden hebben en wat bewezen veiliger is
- Diverse interpretaties van zelfde richtlijnen... niet ok



Vragen ivm hygiënische maatregelen

- Evenwicht tussen hygiëne en huiselijkheid
- Handhygiëne en douchen na cohortewerk
- Alertheid en sensibilisatie van bezoek voor respecteren maatregelen
- Continue waakzaamheid
- Verschillend voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden ?
- Mondmaskers behouden? Voor wie en wanneer?



Vragen ivm hygiënische maatregelen

- Evenwicht tussen hygiëne en huiselijkheid
- Handhygiëne en douchen na cohortewerk
- Alertheid en sensibilisatie van bezoek voor respecteren maatregelen
- Continue waakzaamheid
- Verschillend voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden ?
- Mondmaskers behouden? Voor wie en wanneer?



Vragen ivm hygiënische maatregelen

- Evenwicht tussen hygiëne en huiselijkheid
- Handhygiëne en douchen na cohortewerk
- Alertheid en sensibilisatie van bezoek voor respecteren maatregelen
- Continue waakzaamheid
- Verschillend voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden ?
- Mondmaskers behouden? Voor wie en wanneer?



Vragen ivm hygiënische maatregelen

- Evenwicht tussen hygiëne en huiselijkheid
- Handhygiëne en douchen na cohortewerk
- Alertheid en sensibilisatie van bezoek voor respecteren maatregelen
- Continue waakzaamheid
- Verschillend voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden ?
- Mondmaskers behouden? Voor wie en wanneer?



Vragen ivm hygiënische maatregelen

- Evenwicht tussen hygiëne en huiselijkheid
- Handhygiëne en douchen na cohortewerk
- Alertheid en sensibilisatie van bezoek voor respecteren maatregelen
- Continue waakzaamheid
- Verschillend voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden ?
- Mondmaskers behouden? Voor wie en wanneer?



Vragen ivm bezoeksregeling

- Welke versoepelingen na vaccinatie?
- Contacten met kleinkinderen, achterkleinkinderen..
- Bezoekmomenten per dienst? Per week?
- Aantal bezoekers ; maakt vaccinatie bij bezoekers een verschil?
- Communicatie naar familie
- Bezoekers aanwezig bij activiteiten?



Vragen ivm bezoeksregeling

- Basis blijft belangrijk
 - Chirurgisch mondneusmasker
 - Registratie
 - Positieve test bij bezoeker : 14d geen bezoek
 - HRC / rode zone : 10 + 4 d
 - Electief aangegeven bewoner
 - Handhygiëne



Vragen ivm bezoeksregeling

- Welke versoepelingen na vaccinatie?
- Contacten met kleinkinderen, achterkleinkinderen..
- Bezoekmomenten per dienst? Per week?
- Aantal bezoekers ; maakt vaccinatie bij bezoekers een verschil?
- Communicatie naar familie
- Bezoekers aanwezig bij activiteiten?

“Aangepaste modaliteiten voor de interne werking en het bezoek in ouderenvoorzieningen die voldoen aan de vereiste vaccinatiegraad (minimaal 90% bewoners en minimaal 70% personeel), en dat vanaf ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede prik”

18 februari 2021



Vlaanderen
is zorg

Vragen ivm bezoeksregeling

- Welke versoepelingen na vaccinatie?
- Contacten met kleinkinderen, achterkleinkinderen..
- Bezoekmomenten per dienst? Per week?
- Aantal bezoekers ; maakt vaccinatie bij bezoekers een verschil?
- Communicatie naar familie
- Bezoekers aanwezig bij activiteiten?

- Noden en behoeften bewoner
- 2 nauwe contacten, niet tegelijk / 2 weken
- Kamer of aangepaste ruimte
- Buiten : max 4p
- Bezoeksregeling / bezoeken
- Minimum 1B / B / w



Vragen ivm dagelijkse werking

- Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend afdelingsgebonden, buiten, ...
- Heropstarten dagelijkse werking
- Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie
- Kapper : maakt vaccinatie een verschil?
- Vrijwilligers
- Vaccinatie bij DVC en CVK



Vragen ivm dagelijkse werking

- Leefgroepcontacten
- Nauwe contacten : nationale richtlijnen : 1 / met masker
- Sociale contacten : 1/2w : masker + afstand



Vragen ivm dagelijkse werking

- Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend afdelingsgebonden, buiten, ..
 - Heropstarten dagelijkse werking
 - Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie
 - Kapper : maakt vaccinatie een verschil?
 - Vrijwilligers
 - Vaccinatie bij DVC en CVK
-
- Bewoners kunnen vrij bewegen in centrum
 - Leefgroep-overschrijdend contact is mogelijk
 - HRC → meer KI
 - Leefgroep-overschrijdende activiteiten mogelijk
 - Mantelzorger (vb maaltijden op kamer)
 - Voorziening verlaten
 - Nog geen externe animatoren



Vragen ivm dagelijkse werking

- Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend afdelingsgebonden, buiten, ...
- Heropstarten dagelijkse werking
- Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie
- **Kapper : maakt vaccinatie een verschil?**
- Vrijwilligers
- Vaccinatie bij DVC en CVK

- **Kapper/kapster vanaf 13/02/2021, mits voorwaarden !**
 - **Masker / handhygiëne / lokaal / afspraak / ...**
- **Niet-medische contactberoepen vanaf 1/03/2021**
- **Sneltest ?**



Vragen ivm dagelijkse werking

- Afdelingsoverschrijdend, overschrijdend afdelingsgebonden, buiten, ...
- Heropstarten dagelijkse werking
- Grens tussen welzijn en veiligheid na vaccinatie
- Kapper : maakt vaccinatie een verschil?
- **Vrijwilligers**
- Vaccinatie bij DVC en CVK



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindrewens, fertiliteitstraject



Meest besproken varianten met
mogelijke impact op
besmettelijkheid en ziekteverloop

= variants of concern (VOC's)

➤ Britse variant

➤ Zuid-afrikaanse variant

➤ Braziliaanse variant

- Toename overdraagbaarheid (“transmissibility”) (SA 50%)
- Verminderd neutralisatie-effect van antilichamen (“antigenicity”) (SA 21%)



Britse variant

Zuid-afrikaanse
variant

Beide mutanten hebben de N501Y-mutatie
(is een mutatie in het receptorbindend gebied thv positie
501)

20I/N501Y.V1

20H/N501Y.V2

E484K

K417N

(geen 69-70 deletie)

Braziliaanse variant
P.1 variant

- N501.Y (zoals britse en zuid-afrikaanse variant)
- Tevens mutatie E484K = "ontsnappingsmutatie" (komt ook voor in zuid-afrikaanse variant)



Vlaanderen
is zorg

Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindwens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindwens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindwens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindervens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- **Testing na vaccinatie**
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindwens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindwens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindwens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- Wat komt er nog op ons af?
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kinderwens, fertiliteitstraject



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Vac van medewerkers van ouderenvoorzieningen : 1^{ste} dosis
 - <https://zorg-en-gezondheid.be/registratie-voor-de-vaccinatie-van-medewerkers-in-ouderenvoorzieningen>
 - Samen met eerstelijns (indien zorgrelatie met kwetsbare bewoners)
- 2^{de} dosis : via covac@vlaanderen.be
- Diverse vragen : via vaccins@vlaanderen.be
- Info : <https://www.laatjevaccineren.be/covid-19>



Vragen ivm virusvarianten en vaccinatie

- Wat weten we? Wat zijn zekerheden?
- Quarantaine na vaccinatie van bewoners of medewerkers
- Besmettelijkheid na vaccinatie
- Testing na vaccinatie
- Verschil in "quarantaine" na besmetting door variant?
- **Wat komt er nog op ons af?**
- Wat met weigering vaccinatie? Met niet mogen gevaccineerd worden?
- Vaccinatie bij zwangerschap, kindervens, fertiliteitstraject



Vragen ivm verluchten en ventileren

- Wie sensibiliseren? Motiveren?
- Extra tips ?



Vlaanderen
is zorg